PDC 40 EVO / PDC 35 EVO

Dvousloupový elektromechanický zvedák SICE PDC 40 EVO / SICE PDC 35 EVO je určen pro profesionální autoservisy, které požadují spolehlivé, přesné a bezpečné zvedání vozidel. Robustní konstrukce, elektronická synchronizace sloupů a dva samostatné elektromotory zajišťují plynulý a přesný zdvih.
Asymetrické uspořádání sloupů usnadňuje otevírání dveří vozidla. Nastavitelná zvedací ramena umožňují obsluhu vozidel s krátkým i středním rozvorem, včetně dodávek. Nízká minimální výška ramen usnadňuje přistavení nízkých vozidel.



	PDC 40 EVO	PDC 35 EVO
Nosnost	**4 000 kg**	**3 500 kg**
Motor	**2 x 3 kW**	**2 x 3 kW**
Napájení	**400/230 V, třífázové nebo 230 V, jednofázové - u obou vrzí**	

PDC 40 EVO / PDC 35 EVO



ZVEDÁNÍ A SYNCHRONIZACE

- 2 vysoce účinné elektromotory (jeden pro každý sloup)
- pevné a přesné mechanické zvedání vozíků pomocí válcovaných vřeten za studena
- elektronická synchronizace
- programovatelná maximální výška zvedání

OCHRANA



- pryžové ochranné podložky dveří na sloupech a nosných ramenech.
- zapouzdřený systém zajištění otáčení ramen s 360stupňovým ozubeným záběrem, který zajišťuje stabilitu a bezpečnost.

BEZPEČNOST


- bezpečnostní automatický systém zastavení zvedáku v případě překážky při spouštění
- nosná bezpečnostní matice vyrobená z nylonu pro dlouhou životnost
- bezpečnostní zastavení CE před finálním sestupem: není vyžadována lišta na ochranu nohou




RAMENA

- nízká minimální výška
- univerzální oblast zvedání: od krátkého rozvoru po střední rozvor, včetně dodávek
- možnost paralelního parkování ramen pro snadnější najíždění vozidel

PDC 40 EVO / PDC 35 EVO






Nadstandardní vybavení

NX1316014 H-Rám pro kotvení zvedáku v případě nevyhovující požadované tloušťky betonové podlahy

NX1316006 zvedací podložky pro vozidla s velmi nízkou světlou výškou – minimální výška 78 mm

a- dvojitá teleskopická zvedací podložka s velkým rozsahem nastavení (nosnost až 4 t) – výška 95–174 mm

b- zvedací nástavce a podložky pro E-vozidla



Příslušenství pro e-vozidla


8-48100075


8-48100073


NX1316051


NX1316064